




NODUS

VALIDADOR CENTRALIZADO SOAP

Manual de Usuario

AUDIBAIRES



INDICE

- ❖ [URLs](#)
- ❖ [Convenios que pueden utilizarse](#)
- ❖ [Acciones que puede realizar cada convenio](#)
- ❖ [1. Información del Endpoint](#)
- ❖ [2. Estructura del Mensaje](#)
 - [Versión 3.1.0](#)
 - [Ejemplo de solicitud v3.1.0 \(Autorización\):](#)
 - [Ejemplo de solicitud v3.1.0 \(Anulación\):](#)
 - [Ejemplo de solicitud v3.1.0 \(Consulta Receta por Beneficiario\):](#)
 - [Ejemplo de solicitud v3.1.0 \(Consulta Receta por Número\):](#)
 - [Versión 2.0](#)
 - [Ejemplo de solicitud v2.0 \(Autorización\):](#)
- ❖ [3. Manejo de Errores\(Proxy\)](#)

Este servicio funciona como un proxy/enrutador inteligente. Recibe solicitudes en formato ADESFA (versiones 3.1.0 y 2.0), valida la estructura y los permisos correspondientes, y redirige la transacción al validador final según el financiador asociado.

URLs

- **Producción:** nodus.ddaval.com.ar
- **Testing:** nodus.testsoap.audibaires.com.ar

Convenios que pueden utilizarse

Utilice estos códigos en el campo *Financiador/Codigo* (v3.1) o *Validador/Nombre* (v2.0):

CÓDIGO	CONVENIO	PROD	TEST
6	OSPF	✓	✓
13	JERARQUICOS SALUD	✓	
28	DASUTEN	✓	✓
55	OSPIL-AMPIL	✓	
58	MEDIN	✓	
61	EMERGENCIAS	✓	
127	OSPBB	✓	✓
129	OSPA	✓	
172	POLICIA FEDERAL	✓	✓
212	OSDEPYM	✓	
217	Tierra del fuego	✓	✓
239	COLON / VIVAWELL	✓	
240	SWISS MEDICAL LIFE SEGUROS	✓	
241	NACION SEGUROS	✓	
242	GESTION SEGUROS	✓	
243	PARANA SEGUROS	✓	
267	OSPESE	✓	
268	ZURICH	✓	
270	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	✓	
271	REDSOM	✓	
272	QUORE SALUD	✓	
275	OSETRA	✓	✓
276	NIVEAU MEDIZIN	✓	
285	MERCEDES BENZ	✓	
286	AMFFA	✓	✓
287	EUROLIFE	✓	
288	OSTEP	✓	✓

555	REGISTRO DE DISPENSAS	✓	
600	MEDISALUD	✓	
900	SOEME	✓	
906	COLON SEGUROS	✓	
1.801	SUMAR INCLUIR SALUD	✓	
2.002	OSTV	✓	
2.003	APROSS	✓	
2.004	OSTPBA	✓	
2.005	SALUD PLENA	✓	
2.006	RIBERA SALUD	✓	
2.008	MEPLIFE	✓	

Acciones que puede realizar cada convenio

CÓDIGO	CONVENIO	VALIDAR	ANULAR	CON. REC. BENEFICIARIO	CON. REC. NUMERO
6	OSPF	✓	✓	✓	
13	JERARQUICOS SALUD	✓	✓		
28	DASUTEN	✓	✓		
55	OSPIL-AMPIL	✓	✓		
58	MEDIN	✓	✓		
61	EMERGENCIAS	✓	✓		
127	OSPBB	✓	✓		
129	OSPA	✓	✓		
172	POLICIA FEDERAL	✓	✓	✓	✓
212	OSDEPYM	✓	✓		
217	Tierra del fuego	✓	✓		
239	COLON / VIVAWELL	✓	✓		
240	SWISS MEDICAL LIFE SEGUROS	✓	✓		
241	NACION SEGUROS	✓	✓		
242	GESTION SEGUROS	✓	✓		
243	PARANA SEGUROS	✓	✓		
267	OSPESE	✓	✓		
268	ZURICH	✓	✓		
270	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	✓	✓		
271	REDSOM	✓	✓		
272	QUORE SALUD	✓	✓		

275	OSETRA	✓	✓		
276	NIVEAU MEDIZIN	✓	✓		
285	MERCEDES BENZ	✓	✓		
286	AMFFA	✓	✓		
287	EUROLIFE	✓	✓		
288	OSTEP	✓	✓	✓	✓
555	REGISTRO DE DISPENSAS	✓	✓		
600	MEDISALUD	✓	✓		
900	SOEME	✓	✓		
906	COLON SEGUROS	✓	✓		
1.801	SUMAR INCLUIR SALUD	✓	✓		
2.002	OSTV	✓	✓		
2.003	APROSS	✓	✓		
2.004	OSTPBA	✓	✓		
2.005	SALUD PLENA	✓	✓		
2.006	RIBERA SALUD	✓	✓		
2.008	MEPLIFE	✓	✓		

1. Información del Endpoint

- **Protocolo:** SOAP 1.1 / 1.2
- **URLS:**
 - **Producción:** <https://nodus.ddaval.com.ar>
 - **Testing:** <http://nodus.testsoap.audibaires.com.ar>
- **Acción:** El servicio espera un soapenv:Envelope con un tag <validar> que contiene el cuerpo del mensaje ADESFA.
- **Credencial:** Pueden usarse tanto en producción como en testing
- **Tag Prestador / Código:** 6

2. Estructura del Mensaje

El enrutamiento depende de datos específicos según la versión de ADESFA utilizada:

Versión 3.1.0

El código de convenio debe enviarse en: **EncabezadoReceta -> Financiado** -> **Codigo**

Ejemplo de solicitud v3.1.0 (Autorización):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <validar>
      <MensajeADESFA version="3.1.0">
        <EncabezadoMensaje>
          <TipoMsj>200</TipoMsj>
          <CodAccion>290020</CodAccion>
          <Prestador>
            <Codigo>6</Codigo>
          </Prestador>
        </EncabezadoMensaje>
        <EncabezadoReceta>
          <Financiado>
            <Codigo>285</Codigo>
          </Financiado>
        </EncabezadoReceta>
      </MensajeADESFA>
    </validar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de solicitud v3.1.0 (Anulación):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <validar>
      <MensajeADESFA version="3.1.0">
        <EncabezadoMensaje>
          <NroReferencia>315858</NroReferencia>
          <TipoMsj>200</TipoMsj>
          <CodAccion>20010</CodAccion>
          <Prestador>
            <Codigo>6</Codigo>
          </Prestador>
        </EncabezadoMensaje>
        <EncabezadoReceta>
          <Financiado>
            <Codigo>28</Codigo>
          </Financiado>
        </EncabezadoReceta>
      </MensajeADESFA>
    </validar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de solicitud v3.1.0 (Consulta Receta por Beneficiario):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <validar>
      <MensajeADESFA version="3.1.0">
        <EncabezadoMensaje>
          <TipoMsj>200</TipoMsj>
          <CodAccion>490220</CodAccion>
          <IdMsj>{{IdMsj}}</IdMsj>
          <InicioTrx>
            <Fecha>{{fecha}}</Fecha>
            <Hora>{{hora}}</Hora>
          </InicioTrx>
          <Software>
            <Nombre>POSTMAN</Nombre>
            <Version>7.36.5</Version>
          </Software>
          <Prestador>
            <Codigo>110000212</Codigo>
          </Prestador>
        </EncabezadoMensaje>
        <EncabezadoReceta>
          <Financiador>
            <Codigo>172</Codigo>
          </Financiador>
          <Beneficiario>
            <Sexo>M</Sexo>
            <NroDoc>12345678</NroDoc>
          </Beneficiario>
          <Credencial>
            <Numero>606127/00</Numero>
          </Credencial>
        </EncabezadoReceta>
      </MensajeADESFA>
    </validar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de solicitud v3.1.0 (Consulta Receta por Número):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <validar>
      <MensajeADESFA version="3.1.0">
        <EncabezadoMensaje>
          <TipoMsj>200</TipoMsj>
          <CodAccion>490120</CodAccion>
          <IdMsj>1000000</IdMsj>
          <InicioTrx>
            <Fecha>20241015</Fecha>
            <Hora>224600</Hora>
          </InicioTrx>
          <Software>
            <Nombre>POSTMAN</Nombre>
            <Version>7.36.5</Version>
          </Software>
          <Prestador>
            <Codigo>6</Codigo>
          </Prestador>
        </EncabezadoMensaje>
        <EncabezadoReceta>
          <Financiador>
            <Codigo>172</Codigo>
          </Financiador>
          <Credencial>
            <Numero>54515/00</Numero>
          </Credencial>
          <Formulario>
            <Fecha>20260210</Fecha>
            <Numero>1691347</Numero>
          </Formulario>
        </EncabezadoReceta>
      </MensajeADESFA>
    </validar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Versión 2.0

El código de convenio debe enviarse en: **EncabezadoMensaje -> Validador -> Nombre**

Ejemplo de solicitud v2.0 (Autorización):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <validar>
      <MensajeADESFA version="2.0">
        <EncabezadoMensaje>
          <TipoMsj>200</TipoMsj>
          <CodAccion>290020</CodAccion>
          <Prestador>
            <Codigo>6</Codigo>
          </Prestador>
          <Validador>
            <Nombre>285</Nombre>
          </Validador>
        </EncabezadoMensaje>
      </MensajeADESFA>
    </validar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3. Manejo de Errores(Proxy)

Si el error ocurre antes de llegar al validador final (error de permisos, convenio inexistente o estructura), Nodus responderá con un código **500** en **TipoMsj** y el detalle en la sección **<Errores>**.

Código	Constante	Descripción / Causa
1	ERR_RESPONSE	Error en el validador final (Respuesta SOAP inválida del destino).
2	ERR_DATOS_FALTANTES	Falta TipoMsj , CodAccion , Codigo Financiadore o Codigo Prestadore .
3	ERR_CONVENIO_NOT_FOUND	El código de convenio no existe o no está configurado en Nodus.
4	ERR_NO_URL_SOAP	El convenio existe pero no tiene una URL de destino configurada.
5	ERR_NO_ACCIONES	El convenio no tiene acciones habilitadas en este entorno.
6	ERR_COD_ACCION_INVALIDO	CodAccion no reconocido (Válidos: 290020, 20010, 390020, 490120, 490220).
7	ERR_ACCION_NO_HABILITADA	El convenio no tiene permiso para ejecutar la acción enviada.
8	ERR_SOAP_ERROR	Error de red/comunicación con el destino (Timeout, Conexión rechazada).
9	ERR_RESPONSE_SIN_ADESFA	El destino respondió pero el XML no contiene el bloque <MensajeADESFA> .
10	ERR_REQUEST_SIN_ADESFA	XML mal formado o falta etiqueta de apertura/cierre de ADESFA.